



www.dauphin.de
dauphin-group.com

Hersteller & Vertrieb | Manufacturer & Distribution:
Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
D-91238 Offenhausen
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

Vertrieb Schweiz | Distribution Switzerland:
ZÜCO Bürositzmöbel AG
Schuppisstrasse 7
CH-9016 St. Gallen
+41 71 775 87 87
info@zueco.com

DAUPHIN

Sequel

Komfort trifft Langlebigkeit.
Ihr Begleiter für jeden Arbeitstag.

Comfort meets durability.
Your companion for every workday.



10.12.23 17:10/24.34 PDF_DE_EN Farbabweichungen, Irrtum sowie Änderung vorbehalten. | Differences in colour, errors and modifications excepted.

dauphin.de

DAUPHIN

Ihr langlebiger Büro-
stuhl für Fortschritt,
den man spürt.

Your long-lasting
office chair for
progress you can feel.

SAFE CHOICE

Entdecke den Bürostuhl Sequel – deine sichere Wahl für jeden Arbeitstag! Mit einer robusten Konstruktion, die bis zu 150 kg trägt, und einer beeindruckenden 10-Jahres-Garantie bietet Sequel unvergleichliche Stabilität und Langlebigkeit. Egal, wie herausfordernd dein Alltag ist, dieser Stuhl unterstützt dich immer perfekt. Erlebe individuellen Komfort und ergonomische Gestaltung, die deine Arbeit erleichtern. Mit Sequel triffst du nicht nur eine Entscheidung für heute, sondern investierst in die Sicherheit und Zuverlässigkeit, die du dir für morgen wünschst. Wähle Sequel und arbeite mit gutem Gewissen!

Discover the Sequel office chair – your reliable choice for every workday! With a sturdy construction supporting up to 150 kg and an impressive 10-year warranty, Sequel offers unmatched stability and durability. No matter how demanding your daily routine is, this chair always provides perfect support. Experience personalized comfort and ergonomic design that make your work easier. With Sequel, you're not just making a choice for today; you're investing in the safety and reliability you want for tomorrow. Choose Sequel to work with peace of mind!



VIELFÄLTIGE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN.

Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz nach Ihren Vorstellungen! Sequel bietet eine breite Auswahl an hochwertigen Materialien für Ihren individuellen Stil und höchsten Komfort.

VERSATILE DESIGN OPTIONS.

Create your workspace just the way you envision! Sequel offers a wide selection of premium materials for your personalized style and ultimate comfort.



ERGONOMIE FÜR IHR WOHLBEFINDEN.

Die ergonomische Vollausstattung und innovative SE-Mechanik sorgen dafür, dass Sie entspannt und gesund arbeiten können. Jede Sitzposition wird optimal unterstützt.

ERGONOMICS FOR YOUR WELL-BEING.

The fully ergonomic features and innovative Syncro-Evolution® technology ensure that you can work relaxed and healthy. Every seating position is optimally supported.



IHR ROBUSTER BEGLEITER MIT GUTEM GEWISSEN!

Mit einer beeindruckenden Belastbarkeit von bis zu 150 kg bietet er Ihnen eine solide Unterstützung. Dank der cleveren Konstruktion mit wenigen Bauteilen ist er nicht nur robust, sondern auch ressourcenschonend. Die innovative Wabenstruktur sorgt für Stabilität und Langlebigkeit, ohne unnötig Materialien zu verschwenden.

YOUR RELIABLE COMPANION WITH CLEAR CONSCIENCE!

With an impressive load capacity of up to 150 kg, it offers you solid support. Thanks to the clever design with few components, it is not only robust but also resource-efficient. The innovative honeycomb structure ensures stability and durability without wasting unnecessary materials.



SICHERHEIT DURCH 10 JAHRE GARANTIE.

Mit der 10-Jahres-Garantie investieren Sie in Qualität und Langlebigkeit. Vertrauen Sie auf einen Stuhl, der Sie zuverlässig unterstützt.

SECURITY WITH A 10-YEAR WARRANTY.

With a 10-year warranty, you are investing in quality and longevity. Sit on a chair that supports you reliably.



"Kraft und Eleganz vereinen sich im SEQUEL zu perfektem Design und Funktion."

"Strength and elegance unite in SEQUEL for perfect design and function."

„Beim Design des Sequels war es mir wichtig, eine Form zu schaffen, die Kraft und Stärke ausstrahlt, ohne dabei schwerfällig zu wirken. Während die Anbindung des Rückenrahmens und die Höhe der Rückenlehne das Gefühl von Kraft ausdrücken, verleihen die feinen Lichtkanten und harmonischen Flächenübergänge die gewollte Eleganz.“

R. Schaack

"When designing the sequel, it was important for me to create a form that exudes power and strength without appearing cumbersome. While the connection of the back frame and the height of the backrest express a sense of strength, the fine light edges and harmonious surface transitions impart the desired elegance."



DESIGN BY
Rüdiger Schaack



Sequel

Wählen Sie ganz nach Ihrem Komfort zwischen der gepolsterten oder luftigen Mesh-Variante und entscheiden Sie, ob Sie ein Lumbalpad für zusätzliche Rückenunterstützung wünschen!

Choose your comfort with either the upholstered or breathable mesh option and decide if you'd like to add a lumbar pad for extra back support!



SE SQ 7246
+ Armlehnen | Armrests A246KGS



SE SQ 7248
+ Armlehnen | Armrests A246KGS



SE SQ 7256
+ Armlehnen | Armrests A246KGS



SE SQ 7258
+ Armlehnen | Armrests A446KGS

Sequel Netz | Mesh



SE SQ 7246
+ Armlehnen | Armrests A246KGS

Techniken | Features



Syncro-Evolution®:
Synchronstechnik mit seitlicher stufenloser Federkraftverstellung und 4fach arretierbarer Synchronbewegung. Inklusive Sitztiefe (Standard: 6 cm; T6; 7 cm; T7 nur in Verbindung mit Armlehnen) und Sitzneigeverstellung (-4°; NV).

Syncro-Evolution®:
Synchronised mechanism with lateral infinite spring force adjustment and synchronised movement lockable in four positions. Including seat-depth adjustment (Standard: 6 cm, T6; 7 cm, T7 only in combination with armrests) and seat-tilt adjustment (-4°; NV).

Lumbalstütze | Lumbar support



Stufenlos höhenverstellbare Lumbalstütze (9 cm; Option) / Lumbar support black infinitely height-adjustable (9 cm; option)

Ausstattung | Features



Ergo-Nackenstütze schwarz höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar / Ergo neckrest black height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable

Armlehnen | Armrests



A246KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A241KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A341KGS / A348KGS** (3F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A441KGS (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A441APO (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A541APO (5F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

Fußkreuze |



FHKGS
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)




FHAP0
Aluminium poliert (Option)
Aluminium polished (option)

Netzfalten | Mesh colours



056.xxx
Web M/Runner
(100% Polyester)
Abstandsgewebe (3 mm) in 8 Farben (Option)
Spacer fabric (3 mm) in 8 colours (option)



179.xxx
Web C/Spin
(100% Trevira CS®/Polyester)
Netzgewebe (Option)
Mesh fabric (option)

179.033
Schwarz
Midnight black

179.031
Platingrau
Platin

Sequel Polster | Upholstered



Ergo-Nackenstütze:
Höhenverstellbar (7 cm)
und 40° neigbar
Ergo neckrest:
Height-adjustable (7 cm)
and 40° tiltable

Hohe Polster-Rückenlehne:
Kunststoff-Außenschale mit
kratzunempfindlicher Struktur
High, upholstered backrest:
plastic outer shell with
scratch-resistant structure

Syncro-Evolution®:
Synchrontechnik mit seitlicher
stufenloser Federkraftverstellung
und 4fach arretierbarer Synchronbewegung
Syncro-Evolution®:
Synchronised mechanism with
lateral infinite spring force
adjustment and synchronised
movement lockable in four
positions

Sitzneigeverstellung
zweistufig (0°/-4°)
Seat-tilt adjustment
in two positions (0°/-4°)

Option: Fußkreuz Aluminium
poliert (Standard: Kunststoff
schwarz)
Option: Polished aluminium
base (Standard: black plastic)

Wartungsfreie Doppelauf-
rollen Ø 60 mm
Maintenance-free double
castors Ø 60 mm

Rückenlehnen-
Öffnungswinkel 128°
Backrest opening
angle 128°

Höhen und breitenverstellbare
Armlehnen (2F)
Height- and width-adjustable
armrests (2F)

Stufenlos höhenverstellbare
Lumbalstütze (9 cm; Option)
Infinitely height-adjustable
lumbar support (9 cm; option)

Sitztiefenverstellung mittels
Schiebesitz (7 cm; 7fach
arretierbar)
Seat-depth adjustment while
using sliding seat (7 cm; can
be locked in 7 positions)

Einstellung des Rücken-
lehnengegendrucks
Adjustment of the
backrest counterpressure

Stufenlose
Sitzhöhenverstellung
Infinite seat-height
adjustment

Techniken | Features



Syncro-Evolution®:
Synchrontechnik mit seitlicher
stufenloser Federkraftverstellung
und 4fach arretierbarer Synchron-
bewegung. Inklusive Sitztiefen
(Standard: 6 cm; T6; 7 cm; T7 nur
in Verbindung mit Armlehnen) und
Sitzneigeverstellung (-4°; NV).

Syncro-Evolution®:
Synchronised mechanism with
lateral infinite spring force
adjustment and synchronised mo-
vement lockable in four positions.
Including seat-depth adjustment
(Standard: 6 cm, T6; 7 cm, T7 only
in combination with armrests) and
seat-tilt adjustment (-4°; NV).

Lumbalstützen | Lumbar supports



Stufenlos höhenverstellbare
Lumbalstütze (9 cm; Option)
Lumbar support black
infinitely height-adjustable
(9 cm; option)

Ausstattung | Features



Ergo-Nackenstütze schwarz
höhenverstellbar (7 cm)
und 40° neigbar
Ergo neckrest black
height-adjustable (7 cm)
and 40° tiltable

Armlehnen | Armrests



A246KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A241KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A341KGS / A348KGS** (3F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A441KGS (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A441APO (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A541APO (5F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

Fußkreuze | Bases



FHKGS
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)



FHAP0
Aluminium poliert (Option)
Aluminium polished (option)

Sequel Übersicht | At a glance



Modell Model	Polster Upholstered	Polster Upholstered	Netz Mesh
Modellnummer Model number	SQ 7246	SQ 7248	SQ 7256
Rückenlehnenvariante Backrest version	Polster mit Kunststoff- Außenschale Upholstered with plastic outer shell	Polster mit Kunststoff- Außenschale Upholstered with plastic outer shell	Netz Mesh
Rückenlehnenhöhen (ab Sitz) Backrest heights (from seat)	63 cm	87-94 cm	63 cm
Nackenstütze, verstellbar (Höhe/Neigung) Neckrest, adjustable (height/inclination)	–	7 cm/40°	–

Technik | Feature

Sitztechniken Features	SE	SE	SE
Sitzneigeverstellung nach vorn Seat-tilt adjustment to the front	0°/-4°	0°/-4°	0°/-4°
Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat)	6 cm/7 cm mit Armlehnen 6 cm/7 cm with armrests	6 cm/7 cm mit Armlehnen 6 cm/7 cm with armrests	6 cm/7 cm mit Armlehnen 6 cm/7 cm with armrests
Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle	128°	128°	128°
Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement	4 Positionen	4 Positionen	4 Positionen

Option | Options

Modellfarbe Model colour	Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black
Armlehnen Armrests	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
Fußkreuz / Gestell Base / Frame	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium
Lumbalstütze, verstellbar (Höhe/Tiefe) Lumbar support, adjustable (height/depth)	9 cm/ -	9 cm/ -	9 cm/ -

Maße | Measurements



Netz Mesh
SQ 7258
Netz Mesh
87-94 cm
7 cm/40°

SE
0°/-4°
6 cm/7 cm mit Armlehnen 6 cm/7 cm with armrests
128°
4 Positionen

Schwarz Black
2F, 3F, 4F, 5F
Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium
9 cm/ -



GREEN CYCLE BY DAUPHIN

Nachhaltiges Arbeiten, Produzieren und Denken ist uns wichtig. Unsere Prozesse sind von Anfang bis zum Ende, vom Design bis zur Entsorgung, darauf ausgerichtet, hochwertige, langlebige und umweltfreundliche Produkte für Sie zu entwickeln. Aber wir tun noch mehr: Mit der EMAS-Zertifizierung bekennen wir uns freiwillig dazu, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.

Working, producing and thinking sustainably is important to us. From start to finish, from design to disposal, our processes are geared towards developing high-quality, durable and environmentally friendly products for you. But we do even more: with EMAS certification, we are voluntarily committed to continuously improving our environmental performance.

RECYCLING

- › Sortenreine Materialien
- › Demontierbar in 5 min
- › Stoffe aus recycelten Kunststoffen
- › Kunststoffteile komplett recycelbar
- › Fachgerechte Verwertung der Verpackungsmaterialien durch Hersteller
- › Homogeneous materials
- › Demountable within 5 min
- › Fabrics made from recycled plastic
- › Plastic components fully recyclable
- › Proper recycling of packaging materials by the manufacturer

LIFECYCLE

- › Nachweislich schadstofffrei
- › 10 Jahre Garantie
- › Lebenszyklus langlebig aufgrund von Nachrüstung (z. B. Austauschpolster)
- › Verschleißteile einfach austausch- und nachrüstbar
- › Nachliefergarantie für Ersatzteile
- › Proven to be pollutant-free
- › 10-year guarantee
- › Life cycle long-lasting due to retrofitting (e.g. changeable upholstery components)
- › Expendable parts are easy to replace and retrofit
- › Subsequent delivery guarantee for spare parts

LOGISTICS

- › Eigene LKW-Flotte
- › Weltweites Logistiknetzwerk
- › Eigenes Serviceteam
- › Durch Einsparung von Verpackungsmaterial Reduktion des Verpackungsvolumens um 60% durch Auslieferung in Folie
- › Optional: Karton-Verpackung aus recycelbarem Material
- › Own fleet of trucks
- › Global logistics network
- › Own service team
- › By saving packaging material, reduction of packaging volume by 60% through delivery in foil
- › Optional: carton packaging made of recyclable material

DESIGN & ERGONOMICS

- › Nachhaltigkeit als Teil der Gestaltungsphilosophie
- › Eigenes Design- und Entwicklungszentrum
- › Form, Funktion und Nachhaltigkeit
- › Intelligenter Leichtbau
- › Sustainability as part of the design philosophy
- › Own design and development centre
- › Form, function and sustainability
- › Intelligent lightweight design

SOURCING

- › Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen
- › Einsatz nachhaltiger Ressourcen
- › über 90% recyclingfähiges Material
- › 100% frei von Schadstoffen
- › Responsible handling of resources
- › Using sustainable resources
- › Over 90% of recyclable material
- › 100% free from pollutants

PRODUCTION

- › Zertifikate: EMAS, DIN EN ISO 14001 und Umweltpakt Bayern
- › 100% CO₂ neutraler Ökostrom
- › Certificates: EMAS, DIN EN ISO 14001 and Bavarian Environmental Pact
- › 100% CO₂-neutral green power

